

Dritte Serie.

Tafel VII.

Blattflecken-Krankheit der
Runkelrübe

(*Cercospora betaecola*).



Figurenerklärung.

- Fig. 1. Rübenblatt, von der durch *Cercospora betaecola* Saccardo hervorgerufenen Blattflecken-Krankheit befallen. — Natürl. Grösse.
- „ 2. Conidienträger (T) mit Conidie (C) von *Cercospora betaecola*; B abgestorbenes Blattgewebe, M Mycel des Pilzes. — 350fach vergr.
- „ 3. Abgefallene Conidien. — 350fach vergr.

Bemerkungen.

Die von *Cercospora betaecola* Saccardo verursachte Blattfleckenkrankheit tritt bei uns sowohl an Zucker- wie an Futterrüben häufig auf und kann zum vorzeitigen Absterben der Blätter führen. Abwehrmassregeln gegen die Krankheit sind bisher noch nicht ergriffen worden, doch dürfte Bespritzen mit Kupferkalkbrühe Erfolg versprechen. — Näheres s. Kirchner, Pflanzenkr. S. 163 und 444.



Verlag von Eugen Ulmer, Stuttgart.

H. Boltshauser ad nat. del.

Blattflecken-Krankheit der Runkelröbe.
(*Cercospora betaecola* Sacc.)